



BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com


BRT 1152

* Bölünmüş flanşlı kaplin yüzeylerini korumak için tasarlanmıştır

Plastik Alın Kapağı
LDPE

3000psi	Tip1			
Kod	İç Çap	d	h	
12004	1/2	30.0	9.0	
12005	3/4	37.0	9.0	
12006	1	44.0	10.0	
12007	1,25	50.0	10.0	
12008	1,5	60.0	10.0	
12009	2	70.0	11.0	

6000psi	Tip1			
Kod	İç Çap	d	h	
12534	1/2	31.8	7.7	
12535	3/4	41.3	8.7	
12536	1	47.6	9.5	
12537	1 1/4	54.0	10.3	
12538	1 1/2	63.5	12.6	
12539	2	79.4	12.6	



3000 psi	Tip2			
Kod	İç Çap	d	h	
110541	1/2	30.2	9.9	
110542	5/8	33.7	10.5	
110543	3/4	38.3	11.0	
110544	1	44.7	11.8	
110545	1,25	51.0	11.8	
110546	1,5	60.5	11.8	
110547	2	71.3	14.8	
110548	2,5	84.0	12.7	



BRT 6234

Malzemesi yüksek seviyede gerilme gücü, sağlamlık ve esneklik sağlar


Büyük çekme kulakları kolaylıkla çıkarılmasını sağlar

Hidrolik hortumları tıkamak için idealdir

Çıktılar hortumu esnetmeden rahatça yerleşmeyi sağlar

Kulaklı Hortum Tapası Plastik Sarı
Sarı EVA (Etilen Vinil Asetat)

Kod	d1	d2	D	H
464901	5.3	5.1	11.0	11.0
464902	10.4	10.2	18.0	11.0
464903	15.4	15.2	21.5	11.0
464904	19.4	19.2	28.5	11.0



BRT 1250


Altıgen kapaklar tüm standart hidrolik kaplin boyutlarında mevcuttur

Bükülemeyen tasarımı uygulamayı ve çıkarmayı kolaylaştırır

Yuvarlak elemanları korumaya da uygundur

Altıköşe Plastik Kapak
Doğal AYPE

Kod	h	H	S	Uyan Diş
490632	16.0	28.0	10.7	M10
490633	18.0	30.0	13.7	M12, 1/8" BSP, 7/16" UNF
490634	20.0	32.0	15.7	
490635	20.0	32.0	16.7	M14, 1/2" UNF
490636	25.0	39.0	18.7	M16, 1/4" BSP, 9/16" UNF
490637	25.0	39.0	21.6	M18, 3/8" BSP, 3/4" UNF
490638	28.0	42.0	23.6	
490639	28.0	42.0	24.6	
490640	28.0	42.0	26.6	M22, 1/2" BSP, 7/8" UNF
490641	30.0	44.0	28.6	
490642	30.0	44.0	29.6	M24, 5/8" BSP
490643	30.0	44.0	31.6	M26, 3/4" BSP, 11/16" UNF
490644	30.0	44.0	35.5	M30
490645	31.0	45.0	37.5	
490646	31.0	45.0	40.5	M36, 1" BSP, 15/16" UNF
490647	32.0	46.0	45.5	
490648	32.0	46.0	49.5	M45, 1 1/4" BSP, 15/8" UNF





BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36


www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 1304

Renkli Plastik Toz Kapakları
TPE

ISO A ve ISO B serisi kapağa uygun dişi fitting
Hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır
Toz, nem ve aşınmaya karşı Mükemmel Koruma
İsı -40°C / 135°C

Kırmızı	Sarı	Yeşil	Mavi	Boyut	Seri	D	d
498796	499736	499746	499756	1/4"	ISO A	12.7	20.0
498797	499737	499747	499757	3/8"	ISO A	18.3	23.0
498798	499738	499748	499758	1/2"	ISO A	23.6	28.0
498799	499739	499749	499759	3/4"	ISO A	30.1	36.0
498800	499740	499750	499760	1"	ISO A	36.5	38.0
498801	499741	499751	499761	1/4"	ISO B	15.5	23.0
498802	499742	499752	499762	3/8"	ISO B	20.0	23.0
498803	499743	499753	499763	1/2"	ISO B	25.7	28.0
498804	499744	499754	499764	3/4"	ISO B	32.7	37.0
498805	499745	499755	499765	1"	ISO B	40.5	44.0




BRT 1194

Plastik PVC Rakor Kapaklar
Tip 1 - Sarı Esnek PVC
Tip 2 - Sarı YYPE

Tam oturma tozun girmesini önler
Esnek olması kolay oturmaya sağlar
Hidrolik banjo rakorlarının DIN 7642 B/E'ye uygun olmasını sağlar
Hızlı takma ve çıkarma için parmaklık
Hidrolik banjo rakorlarının DIN 7642 B/E'ye uygun olmasını sağlar
Güvenli takma işlemi için yerine oturur
Malzemenin daha sert olması uygulamanın hızlı olmasını sağlar



Kod	Buru Dış Çapı	L1	L2	h
BCWJ-08	4.0/5.0	14.0	8.0	15.0
BCWJ-10	6.0	17.0	10.0	20.0
BCWJ-12	8.0	20.0	12.0	25.0
BCWJ-14	10.0	24.0	14.0	30.0

Tip 1 - Sarı Esnek PVC



Kod	Buru Dış Çapı	L1	L2	H
464861	4.0/5.0	14.0	7.8	17.0
464862	6.0	17.0	9.8	21.0
464863	8.0	20.0	11.8	25.0
464864	10.0	24.0	13.8	29.0
464865	12.0	28.0	15.8	32.0
464866	15.0	32.0	19.8	36.0
464867	18.0	41.0	24.8	44.0

Tip 2 - Sarı YYPE




BRT 1139


Plastik Rekor Tapaları
Doğal AYPE

Toz ve nem girmesini önler
Banjo rakorlarının DIN 7642 B/E'ye uygun olmasını sağlar

Kod	Buru Dış Çapı	d1	l1	l2	D
12863	8.0	12.3	18.0	6.5	18.9
12864	10.0	14.3	20.0	6.5	19.8



Kod	Buru Dış Çapı	d1	D	h	l
10196	8.0	12.0	19.0	4.5	20.0





BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com


BRT 1206

Rekor Cıvata Kapakları Siyah AYPE

Koruma kapağı ve tespit rondelası bir ünite

Montaj, depolama ve sevkiyat sırasında her şeyi bir arada tutar

Hasara ve tozun girmesine karşı korur
Eldiven giyerken bile tutması kolaydır



Kod	Cıvata	d	D	d1	L
110486	M8	8.3	16.5	7,8	50.0
110487	M10	10.3	22.0	9.6	50.0
110488	M12	12.3	24.0	11.6	50.0
110489	M14	14.3	26.0	13.6	50.0
110835	M16	16.3	28.0	15.5	50.0

BRT 1243

Yandan Açılır Tapa Doğal AYPE

Her iki tasarımda da tam sızdırmaz ağız ve esnek yan kulak

Tip 1 - tapanın yuvarlak hatlı tasarımı yerine oturduktan sonra aşınmanın düşük seviyede olmasını sağlar

Kod	Diş	D	d	h	L1	L2
465622	M10 x 1	16.5	9.5	8.5	26.5	12.0
465624	M12 x 1.5	19.5	11.2	8.5	26.5	12.0
465626	M14 x 1.5	21.5	13.4	7.0	27.0	12.0
465628	M16 x 1.5	23.5	15.2	8.0	27.0	12.0
465630	M22 x 1.5	29.5	21.7	8.0	31.0	14.0

Kod	Diş	D	d	h	L1	L2
465623	M10 x 1	16.0	9.5	8.0	23.5	12.0
465625	M12 x 1.5	19.0	11.1	8.0	25.0	12.0
465627	M14 x 1.5	21.0	13.1	10.0	26.0	12.0
465629	M16 x 1.5	24.0	15.1	11.0	28.5	14.0
465631	M22 x 1.5	29.0	21.5	11.5	31.0	14.0




BRT 1244

Plastik Kapak Tapa Sarı LDPE

DKO basınçlı rekor korumak için tasarlanmıştır

Kanaççık DKO döner somuna sıkıca oturmayı sağlar



Kod	Ölçü	'DKO' parçalarına uygun (meme 24°, Oringli)	D (mm)	d (mm)	h (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
465632	M12 x 1.5	6L	16.0	11.8	7.0	18.0	12.0
465633	M14 x 1.5	6S, 8L	19.0	13.8	7.0	19.5	12.0
465639	M26 x 1.5	18L	32.0	25.8	8.0	31.0	14.0
465640	M30 x 2	20S, 22L	35.0	29.5	10.0	31.5	14.0
465641	M36 x 2	25S, 28L	40.0	35.5	10.0	34.0	14.0
465642	M42 x 2	30S	50.0	41.5	10.0	40.0	15.0
465644	M52 x 2	38S, 42L	60.0	51.5	10.0	45.0	15.0



BRT 1305

Hidrolik Toz Tıkacı TPE

ISO A ve ISO B serisi tapaya uygun erkek fitting

Hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır

Toz, nem ve aşınmaya karşı Mükemmel Koruma

Isı -40°C / 135°C

Kırmızı	Sarı	Yeşil	Mavi	Boyut	Seri	G	g
499766	499776	499786	499796	1/4"	ISO A	12.7	20.0
499767	499777	499787	499797	3/8"	ISO A	18.3	23.0
499768	499778	499788	499798	1/2"	ISO A	23.6	28.0
499769	499779	499789	499799	3/4"	ISO A	30.1	36.0
499770	499780	499790	499800	1"	ISO A	36.5	38.0
499771	499781	499791	499801	1/4"	ISO B	15.5	23.0
499772	499782	499792	499802	3/8"	ISO B	20.0	23.0
499773	499783	499793	499803	1/2"	ISO B	25.7	28.0
499774	499784	499794	499804	3/4"	ISO B	32.7	37.0
499775	499785	499795	499805	1"	ISO B	40.5	44.0





BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com


BRT 1186

Radyatör Tapası
Siyah Naylon

Kısa dişli bölüm takma ve çıkarma sürelerini kısaltır
Hem elle, hem elektrikli aletle kullanılır



Kod	Diş	D	d	h1	h2	h3
10390	1/2"x14 BSF	25,4	15,2	10	11	2




BRT 1326

Bahçe Çiti Kapakları
PVC

Çit ucunun yol açabileceği yaralanmalara karşı korur
6 - 12mm çapında çitlere uyar


Kod	Renk	H	D
110601	Sarı	24	33
110607	Yeşil	24	33



BRT 1475

Standart Boru Boyutları için Kapaklar
Sarı AYPE

Düşük maliyet ve yüksek kalite
İçerideki dişler sıkı oturmayı sağlar ve biriken
basıncı boşaltır



Malzeme Sarı AYPE

Kod	Boru Boyutu	d	H
10286	DN 15 1/2"	21.3	20.0
43558	DN 15 1/2"	21.3	20.0
10287	DN 20 3/4"	26.9	25.0
43559	DN 20 3/4"	26.9	25.0
10288	DN 25 1"	33.7	30.0
43560	DN 25 1"	33.7	30.0
10268	DN 32 11/4"	42.4	28.0
10294	DN 32 11/4"	42.4	28.0
10269	DN 40 11/2"	48.3	30.0
10295	DN 40 11/2"	48.3	30.0
10267	DN 50 2"	60.3	30.0
10296	DN 50 2"	60.3	30.0
10266	DN 65 21/2"	76.1	35.0
10298	DN 65 21/2"	76.1	35.0
199480	DN 80 3"	88.9	36.0
199481	DN 80 3"	88.9	36.0
199482	DN 90 31/2"	101.6	40.0
199483	DN 90 31/2"	101.6	40.0
199484	DN 100 4"	114.3	40.0
199485	DN 100 4"	114.3	40.0
199486	DN 115 41/2"	127.0	40.0
199488	DN 125 5"	139.7	40.0

Kod	Boru Boyutu	d	H
199489	DN 125 5"	139.7	40.0
199490	DN 140 51/2"	152.4	40.0
199492	DN 150 6"	168.3	40.0
199493	DN 150 6"	168.3	40.0
199494	DN 200 8"	219.1	40.0
199495	DN 200 8"	219.1	40.0
199496	DN 250 10"	273.0	45.0
199497	DN 250 10"	273.0	45.0
199498	DN 300 12"	323.9	50.0
199499	DN 300 12"	323.9	50.0
43970	DN 350 14"	355.6	57.0
43455	DN 400 16"	406.4	60.5
43971	DN 400 16"	406.4	60.5
43972	DN 450 18"	457.2	63.0
43457	DN 500 20"	508.0	65.0
43973	DN 500 20"	508.0	65.0
31710	DN 550 22"	558.8	115
43458	DN 600 24"	609.6	67.0
43974	DN 600 24"	609.6	67.0
31713	DN 650 26"	660.4	135
31725		1219.2	200

Malzeme Siyah LDPE

Kod	Boru Boyutu	d	H
110284	DN 700 28"	711.2	120.0
110300	DN 700 28"	711.2	120.0
110285	DN 750 30"	762.0	120.0
110303	DN 750 30"	762.0	120.0
110286	DN 800 32"	812.8	120.0
110306	DN 800 32"	812.8	120.0
110287	DN 900 36"	914.4	150.0
110309	DN 900 36"	914.4	150.0

Malzeme Esnek PE

Kod	Boru Boyutu	d	H
34240	DN 850 34"	863.6	170
34244	DN 950 38"	965.2	180
31727	DN 1000 40"	1016.0	180
31731	DN 1050 42"	1066.8	185
42013	DN 1050 42"	1066.8	185.0
34248	DN 1100 44"	1117.8	185
34252	DN 1400 56"	1422.4	215
34254	DN 1500 60"	1524.0	220
34256	DN 1600 64"	1625.6	230



BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL


Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 1511

Esnek Boru Kapakları
Esnek PE

Daha esnek PE malzemeden döner kalıplama kapaklar
Malzemenin daha yumuşak olması boru üzerine daha kolay
oturmayı sağlar
Çeşitlerimiz arasında daha büyük boyutlar da bulunmaktadır



Kod	d	H	Nominal Çap
44100	37,7	45	-
34129	50,8	90	-
31143	55,7	43	-
44029	59,4	52	-
41056	60	70	-
34137	60,3	60	DN 50 - 2"
48092	60,3	100	DN 50 - 2"
41122	61	75	-
34140	69	36	-
48100	70	45	-
48211	75	92	-
34148	82,5	40	-
34151	86	43	-
48212	86	60	-
39866	87	42	-
601500	88,9	60	DN 80 - 3"
34154	92	43	-
34156	97	43	-
34157	97	60	-
34158	100	46	-
34159	100	65	-
32709	101,6	100	DN 90 - 3½"
34161	103	43	-
461199	104	100	-
34163	105	43	-
34164	107,7	45	-
44031	112,7	52	-
32710	114,3	100	DN 100 - 4"
34169	114,3	50	DN 100 - 4"
41113	116	60	-
41102	117,9	50	-
34170	120,9	45	-
34171	122	45	-
32711	127	100	DN 115 - 4½"
34173	127	45	DN 115 - 4½"
31641	128,5	90	-
34174	136	47	-
34175	139,7	65	DN 125 - 5"
32712	141,3	100	-
461038	145	20	-
34835	148	50	-
461051	148,5	100	-
37010	149,2	8	-
41094	150	65	-
32713	152,4	100	DN 140 - 5½"
32714	155,8	100	-
32790	159	100	-
48231	159,5	20	-
34178	160	47	-
41180	160	47	-
39565	165,1	40	-
601313	165,1	100	-
34179	168,3	50	DN 150 - 6"

Kod	d	H	Nominal Çap
34204	350	80	-
41020	353,8	89	-
31685	355,6	80	DN 350 - 14"
31726	355,6	30	DN 350 - 14"
34815	355,6	100	DN 350 - 14"
34816	360	100	-
31709	368	80	-
34205	368	160	-
31642	376	185	-
600777	376	80	-
601168	378	100	-
34206	381	80	-
34207	388	80	-
600776	392	100	-
34208	394	80	-
34209	400	75	-
41021	404,1	103	-
31664	406,4	85	DN 400 - 16"
34819	406,4	120	DN 400 - 16"
34820	410	120	-
31706	419	90	-
41061	429	100	-
36407	432	80	-
31730	433	100	-
601162	440	100	-
34210	445	90	-
34211	455	80	-
31687	457,2	95	DN 450 - 18"
48227	457,2	150	DN 450 - 18"
34212	463	75	-
43139	463	80	-
34213	470	80	-
34214	482	80	-
34215	490	95	-
34216	495	100	-
600001	505	100	-
31689	508	105	DN 500 - 20"
48226	508	170	DN 500 - 20"
600963	512,8	100	-
34217	514	80	-
31708	521	110	-
31650	530	80	-
34218	532	80	-
34219	534	80	-
600807	550	100	-
31710	558,8	115	DN 550 - 22"
34220	564	85	-
601127	570	85	-
601146	570	100	-
34221	574	80	-
34222	585	120	-
31729	586	90	-
34223	597	115	-

Sayfa -1-



BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL


Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 1511

Esnek Boru Kapakları
Esnek PE

Daha esnek PE malzemeden döner kalıplama kapaklar
Malzemenin daha yumuşak olması boru üzerine daha kolay
oturmayı sağlar
Çeşitlerimiz arasında daha büyük boyutlar da bulunmaktadır



Sayfa -2-

Kod	d	H	Nominal Çap	Kod	d	H	Nominal Çap
34803	168,3	100	DN 150 - 6"	31739	609,6	125	DN 600 - 24"
34180	171	50	-	34224	616	95	-
35282	171	100	-	41183	616	65	-
34839	176,8	74	-	31711	622	130	-
34181	177,8	65	-	43236	625,4	-	-
34182	180	50	-	34225	635	130	-
41057	180	100	-	34226	648	80	-
34804	185	100	-	31713	660,4	135	DN 650 - 26"
34805	193,7	100	-	34227	667	100	-
41139	193,7	40	-	34228	673	135	-
31704	200	50	-	34229	686	135	-
34806	200	100	-	31718	711,2	145	DN 700 - 28"
34184	203	120	-	34230	711,2	260	DN 700 - 28"
31781	210	50	-	34231	719	105	-
34807	210	100	-	31690	730	145	-
34841	212	78	-	34232	736,6	145	-
31785	216	50	-	34233	746	150	-
41017	217,1	65	-	31696	762	155	DN 750 - 30"
31733	219,1	55	DN 200 - 8"	34234	770	115	-
34808	219,1	100	DN 200 - 8"	601324	773,2	350	-
34809	219,1	120	DN 200 - 8"	34235	793	80	-
34186	225	55	-	34236	800	155	-
34842	230	55	-	31722	812,8	165	DN 800 - 32"
39162	232	55	-	34237	820	120	-
34187	235	55	-	34238	825	165	-
34817	236	100	-	34239	851	80	-
31746	244,5	55	-	34240	863,6	170	DN 850 - 34"
34189	250	60	-	34241	872	125	-
41082	260	60	-	31728	890	170	-
34190	264	60	-	34242	902	175	-
34191	267	60	-	31701	914,4	175	DN 900 - 36"
41018	271,3	71	-	34243	921	135	-
31724	273	115	DN 250 - 10"	34244	965,2	180	DN 950 - 38"
31735	273	65	DN 250 - 10"	34245	975	170	-
34810	273	100	DN 250 - 10"	41071	1000	180	-
34192	281	65	-	31727	1016	180	DN 1000 - 40"
34193	285	65	-	34246	1026	145	-
34812	286	100	-	31731	1066,8	185	DN 1050 - 42"
34194	293	80	-	34247	1078	150	-
34818	298	80	-	34248	1117,8	185	DN 1100 - 44"
34195	300	65	-	34249	1129	160	-
34196	305	80	-	600803	1150	350	-
34197	311	70	-	600937	1168	185	DN 1150 - 46"
34198	315	70	-	31725	1219,2	200	DN 1200 - 48"
34199	317	80	-	34250	1231	170	-
31789	318	70	-	461006	1270	200	DN 1250 - 50"
41019	322,2	78	-	41138	1320,8	180	DN 1300 - 52"
31694	323,9	75	DN 300 - 12"	34251	1340	180	-
34814	323,9	100	DN 300 - 12"	39127	1371,6	180	DN 1350 - 54"
34200	330	75	-	43155	1384,7	206	-
601152	330	100	-	34252	1422,4	215	DN 1400 - 56"
34201	334	75	-	34253	1437	180	-
48213	335	100	-	44127	1455	185	-
34202	338	75	-	34254	1524	220	DN 1500 - 60"
34203	343	75	-	34256	1625,6	230	DN 1600 - 64"



BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36


www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 1493

Girintili Plastik Boru Kapağı
Siyah AYPE

Boru şivlerini ve iç cidarlarını korozyona ve hasara karşı korur
Depolama, taşıma ve yerleştirme sırasında boruları taşımak için vinç kancalarına uygundur
-30 °C ile +60 °C arası ısılarla dayanıklıdır

Kod	DIN	Çap	OD	WT	H	H1
110423	DN 150	6"	168.3	15.0	100.0	90.0
110424	DN 150	6"	168.3	23.0	100.0	90.0
110425	DN 200	8"	219.1	15.0	100.0	90.0
110426	DN 200	8"	219.1	23.0	100.0	90.0
110427	DN 250	10"	273.0	15.0	100.0	90.0
110428	DN 250	10"	273.0	23.0	100.0	90.0
110429	DN 250	10"	273.0	32.0	100.0	90.0
110430	DN 300	12"	323.9	15.0	100.0	90.0
110431	DN 300	12"	323.9	23.0	100.0	90.0
110432	DN 300	12"	323.9	32.0	100.0	90.0
110433	DN 350	14"	355.6	23.0	100.0	90.0
110434	DN 350	14"	355.6	32.0	100.0	90.0
110435	DN 400	16"	406.4	23.0	100.0	90.0
110436	DN 400	16"	406.4	32.0	100.0	90.0



BRT 1512

Mukavemetli Plastik Boru Kapağı
Siyah ve Sarı AYPE


Güçlendirilmiş tasarım
Küçük boru boyutlarına uyur

Renk Sarı

Kod	Çap	d	H
12080	-	19.0	12.7
12081	1/2"	21.4	17.2
12082	-	22.2	17.7
12084	-	25.4	22.0
12085	3/4"	27.0	25.4
10275	-	31.8	25.4
10677	1"	33.4	24.8
12086	-	34.1	22.8
11356	-	35.0	24.6
10989	-	38.0	28.4
11118	-	41.3	26.6
12087	1 1/4"	42.9	25.4
11236	-	44.5	26.6
11360	-	47.7	28.4
11238	1 1/2"	48.3	27.0
10146	-	50.8	24.3
10834	1 3/4"	54.0	28.4
11217	-	57.2	25.4
10195	2"	60.3	26.6
10648	-	63.5	30.4
11337	-	70.0	30.0
11198	2 1/2"	76.1	31.0
11408	-	82.5	31.0

Renk Siyah

Kod	Çap	d	H
50248	-	26.9	25.4
51061	-	41.3	26.6
60606	1 1/4"	42.9	25.4
51200	1 1/2"	48.3	27.0
51109	2"	60.3	26.6
86470	2 1/2"	76.1	31.0





BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 1483

Kelepçeli Kenar Koruyucuları ve Tapalar

Kelepçeli Kenar Koruyucu

Çelik Pah Boru Tapası - PE/Esnek PE



8" ile 120" arası borularla kullanım için tasarlanmış şivli kenar koruyucu
Şivli kenar koruyucu boru ucunun üstüne itilerek veya kenetleme sistemine çekiçle
oturtularak kolayca uygulanabilir

Kenetleme sistemi genişler ve koruyucuyu boru iç yüzeyine doğru iter
Şivli kenar koruyucu optimum koruma ve boru kapatma için 8" ile 64" arası
boyutlardaki boru tapalarıyla birlikte kullanılır

Boru tapasının derinliği vinç kancasının girmesi için en az 100 mm olmalıdır
Çelik şivli kenar koruyucusu boru tapasını tutma, taşıma ve depolama sırasında
boru tapasının yerine tam bir şekilde oturmasını sağlar

Boru içini nemin oluşturduğu hasara karşı korumak için bir korozyon inhibitörüyle
birlikte sunulur

Kod	Boru Boyutu	Boru Et Kalınlığı	Tapı Çapı	Yükseklik
41023	16"	25.4	355.6	105
41114	16"	12.7	381.0	105
464623	16"	6.4	393.7	200
601482	18"	25.4	406.4	55
601258	18"	19.1	419.1	105
41024	18"	12.7	431.8	105
601134	18"	9.3	438.6	150
464621	18"	6.4	444.5	200
41130	20"	25.4	457.2	105
601257	20"	19.1	469.9	105
41116	20"	12.7	482.6	105
601530	20"	6.4	495.3	105
41140	22"	25.4	508.0	105
41026	22"	12.7	533.4	105
41045	24"	25.4	558.8	105
41027	24"	12.7	584.2	105
44115	26"	25.4	609.6	105
41028	26"	12.7	635.0	105
461580	28"	25.4	660.4	105
41029	28"	12.7	685.8	105
41031	30"	25.4	711.2	105
41030	30"	12.7	736.6	105

Kod	Boru Boyutu	Boru Et Kalınlığı	Tapı Çapı	Yükseklik
461082	32"	25.4	762.0	110
41032	32"	12.7	787.4	105
601267	32"	6.4	800.1	105
44122	34"	25.4	812.8	105
41033	34"	12.7	838.2	105
48215	36"	25.4	863.6	105
41034	36"	12.7	889.0	105
464619	38"	25.4	914.4	200
41035	38"	12.7	939.8	105
461081	40"	25.4	965.2	105
41036	40"	12.7	990.6	105
461080	42"	25.4	1016.0	105
41037	42"	12.7	1041.4	105
601321	44"	25.4	1066.8	105
41038	44"	12.7	1092.2	105
41039	46"	12.7	1143.0	105
461079	48"	25.4	1168.4	105
41072	48"	12.7	1193.8	105
601140	50"	12.7	1244.6	105
41129	52"	12.7	1295.4	105
41125	54"	12.7	1346.2	105
464654	56"	25.4	1371.6	105
41126	56"	12.7	1397.0	105



BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL


Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com


BRT 1477

Yüzey Koruyucular
Sarı Polietilen


Kir, nem, boya ve kumlamaya karşı korur
DIN ve ANSI flanşlarla uyumludur



Kod	Çap	D	d
32440	DN 50 2"	102.0	49 - 55
32441	DN 65 2 1/2"	122.0	63 - 70
32442	DN 80 3"	138.0	76 - 83
32443	DN 100 4"	162.0	100 - 107
32444	DN 125 5"	188.0	123 - 132
32445	DN 150 6"	218.0	149 - 159
32446	DN 200 8"	285.0	196 - 207
32447	DN 250 10"	345.0	247 - 260
32448	DN 300 12"	410.0	295 - 310
32449	DN 350 14"	465.0	325 - 341
32450	DN 400 16"	530.0	374 - 392
32451	DN 450 18"	570.0	424 - 443
32452	DN 500 20"	625.0	472 - 494
34335	-	165.0	90 - 100
34336	-	240.0	130 - 140
34337	-	245.0	140 - 150
34338	-	310.0	185 - 200
34339	-	370.0	220 - 240
34370	DN 600 24"	725.0	570 - 596



Kod	Çap	D	d
31648	DN 15 1/2"	45.0	15.8
31649	DN 32 1 1/4"	78.0	33.5
31653	DN 20 3/4"	58.0	20.8
34325	DN 25 1"	68.0	26.0
34326	DN 40 1 1/2"	88.0	41.5
110295	DN 50 2"	103.0	51.0





Kod	Çap	D	d	H
494283	DN 15 1/2"	45.0	19.0	16.5
494284	DN 20 3/4"	58.0	24.0	16.5
494285	DN 25 1"	70.0	30.0	19.5
494286	DN 32 1 1/4"	78.0	39.0	29.5
494287	DN 40 1 1/2"	88.0	45.0	29.5
494288	DN 50 2"	102.0	56.0	29.5
494289	DN 65 2 1/2"	122.0	72.0	34.5
494290	DN 80 3"	138.0	85.0	34.5
494291	DN 100 4"	163.0	119.0	36.5
494292	DN 125 5"	190.0	143.0	36.5
494293	DN 150 6"	215.0	170.0	36.5
494294	DN 200 8"	270.0	221.0	41.5
494295	DN 250 10"	345.0	275.0	41.5
494296	DN 300 12"	408.0	325.0	41.5

BRT 1488

Tam Yüzey
Flanş Koruyucuları
Sarı LDPE

Esnek kanatçıklar iç çapa tam oturarak yerleştirme sağlar
DN 2627-2638,150, BS5504 ve ANSIB16, 5 için

Kod	DIN	İç Çap	d2	d1	D	H
43981	DN 50	2"	40.0	56.0	160.0	20.3
43984	DN 100	4"	90.0	109.25	217.0	23.6
43989	DN 300	12"	284.0	319.0	450.0	48.5





BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26


İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 1476

Flanş Kapakları
Sarı Esnek Polietilen



Kod	Çap	Basınç (bar)	d	h
34278	DN 10	6	75.0	10.0
34279	DN 15	6	80.0	10.0
34281	DN 10	25, 40	90.0	14.0
110317	DN 20	6	90.0	12.0
34282	DN 15	10, 16	95.0	12.0
34301	DN 15	-	95.0	16.0
110319	DN 25	6	100.2	12.2
31996	DN 20	10, 16	105.0	14.0
32259	DN 20	25, 40	105.0	16.0
31967	DN 25	10, 16	115.0	14.0
32260	DN 25	25, 40	115.0	16.0
32261	DN 32	6, 10	120.0	12.0
32262	DN 40	6	130.0	11.0
31968	DN 32	-	140.0	14.0
32263	DN 50	6	140.0	11.0
32264	DN 32	16	140.0	16.0
34303	DN 32	25, 40	140.0	18.0
32265	DN 40	10, 16	150.0	13.0
34304	DN 40	25, 40	150.0	17.0
31969	DN 40	-	150.5	15.0
110322	DN 40	-	150.5	15.0
32266	DN 65	6	160.0	11.0
31970	DN 50	25, 40	165.0	17.0
32267	DN 50	10, 16	165.0	15.0
31971	DN 65	10, 16	185.0	15.0
32268	DN 65	25, 40	185.0	19.0
32269	DN 80	6	190.0	13.0
31972	DN 80	10, 16	200.0	17.0
32270	DN 80	25, 40	200.0	21.0
34306	DN 80	-	200.0	24.0
32271	DN 100	6	210.0	13.0
31973	DN 100	10, 16	220.0	17.0
34307	DN 100	-	220.0	21.0
34308	DN 100	-	220.0	24.0
32272	DN 100	25, 40	235.0	21.0
32273	DN 125	6	240.0	15.0
31652	DN 125	-	250.0	25.0
31921	DN 125	10, 16	250.0	19.0
32274	DN 150	6	265.0	15.0
32275	DN 125	25, 40	270.0	23.0
31915	DN 150	10, 16	285.0	19.0
34310	DN 150	-	285.0	22.0
34311	DN 150	-	285.0	24.0
34312	DN 150	-	285.0	29.0
34283	DN 150	25, 40	300.0	25.0
34284	DN 175	10,16	315.0	21.0
31916	DN 200	6	320.0	17.0
31917	DN 175	25	330.0	25.0
31651	DN 200	-	340.0	32.0
32310	DN 200	10, 16	340.0	21.0
34314	DN 200	-	340.0	24.0
34285	DN 175	40	350.0	29.0

Kod	Çap	Basınç (lbs)	d	h
31836	1/2"	150	88.9	11.2
31963	1/2"	300/400/600	95.2	14.2
110318	1/2"	300/400/600	95.2	14.2
31837	3/4"	150	98.6	12.7
110320	1"	150	108.0	14.2
31965	3/4"	300/400/600	117.3	15.7
34258	1/2"	900/1500	120.6	22.3
31938	1"	300/400/600	124.0	17.5
31793	1 1/2"	150	127.0	17.5
110321	1 1/2"	150	127.0	17.5
31896	3/4"	900/1500	130.0	25.4
34260	3/4"	300/400/600	133.4	19.0
31891	1"	900/1500	149.3	28.4
31791	2"	150	152.4	19.1
110323	2"	150	152.4	19.1
31886	1 1/2"	300	155.4	20.6
32284	1 1/2"	400/600	155.4	22.4
32285	2"	400/600	165.1	25.4
31783	2"	300	165.5	22.5
110324	2"	300	165.5	22.5
31892	1 1/2"	900/1500	177.8	31.7
32313	2 1/2"	150	177.8	22.4
31766	3"	150	190.5	23.9
31888	2 1/2"	300	190.5	25.4
31890	2 1/2"	400/600	190.5	28.4
31867	3"	300	209.5	28.4
32286	3"	400/600	209.5	31.8
32293	2"	900/1500	215.9	38.1
34262	3 1/2"	150	215.9	23.9
31763	4"	150	228.6	23.9
34263	3 1/2"	300	228.6	30.2
34264	3 1/2"	400/600	228.6	35.1
32294	3"	900	241.3	38.1
31868	4"	300	254.0	31.7
34265	5"	150	254.0	23.9
34319	3"	1500	270.0	51.5
32287	4"	600	273.1	38.1
31760	6"	150	279.4	25.4
34266	5"	300	279.4	35.0
32291	4"	900	292.1	44.4
31869	6"	300	317.5	36.5
34267	5"	600	330.2	44.5
31870	8"	150	342.9	28.4
34321	8"	-	343.0	33.0
32296	6"	600	355.6	47.8
34322	4"	2500	356.0	76.0
31647	6"	900	381.0	55.6
31871	8"	300	381.0	41.1
31872	10"	150	406.4	30.2
32298	8"	600	419.1	55.6
31873	10"	300	444.5	47.7
32299	8"	900	469.9	63.5

Sayfa - 1 -



BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26


İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 1476

Flanş Kapakları
Sarı Esnek Polietilen



Sayfa - 2 -

Kod	Çap	Basınç (bar)	d	h
34286	DN 200	25	360.0	27.0
34287	DN 250	6	375.0	19.0
34288	DN 200	40	375.0	31.0
34289	DN 250	10	395.0	23.0
34315	DN 250	-	395.0	28.0
32311	DN 250	16	405.0	23.0
34290	DN 250	25	425.0	29.0
34291	DN 300	6	440.0	18.0
31922	DN 300	10	445.0	22.0
34316	DN 300	-	445.0	30.0
34292	DN 250	40	450.0	35.0
32312	DN 300	16	460.0	24.0
32320	DN 350	10	505.0	22.0
34295	DN 300	40	515.0	38.0
34296	DN 350	16	520.0	26.0
34297	DN 400	6	540.0	18.0
32321	DN 400	10	565.0	22.0
34299	DN 400	16	580.0	28.0
32276	DN 400	25	620.0	36.0
32278	DN 400	40	660.0	46.0
32322	DN 500	10	670.0	24.0
32281	DN 500	16	715.0	30.0
32282	DN 500	25	730.0	40.0
32307	DN 600	16	840.0	31.0

Kod	Çap	Basınç (lbs)	d	h
34323	8"	1500	479.0	93.0
31874	12"	150	485.0	30.0
32300	10"	600	508.0	63.5
31875	12"	300	520.7	50.8
31876	14"	150	533.4	35.1
32303	10"	900	546.1	69.8
34324	8"	2500	551.0	111.0
32301	12"	600	558.8	66.5
31847	14"	300	584.2	53.8
31877	16"	150	596.9	36.6
34268	14"	600	603.3	69.9
32302	12"	900	609.6	79.2
31879	18"	150	635.0	39.6
34269	14"	900	641.3	85.8
31878	16"	300	647.7	57.1
34270	16"	600	685.8	76.2
31881	20"	150	698.5	42.9
34271	16"	900	704.8	88.9
31880	18"	300	711.2	60.4
34272	18"	600	743.0	82.6
31942	22"	150	749.3	46.0
31882	20"	300	774.7	63.5
34273	18"	900	787.4	101.6
31943	24"	150	812.8	47.8
34274	20"	600	812.8	88.9
34275	20"	900	857.2	107.9
32088	24"	300	914.4	69.8
34276	24"	600	930.0	98.0
34277	24"	900	1041.4	139.7



BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com


BRT 6237

Kağıt Konik Kapak
Krepe Kağıt

Boyama veya toz kaplama uygulamalarında kullanılabilir
205°C'ye kadar ısılara dayanıklıdır
Silikon için ucuz bir alternatiftir
Kullanılmış ve yeni malzemelerin karışımından yapılmıştır
Geri dönüştürülebilir

Kod	d1	d2	h
491530	9.0	10.1	10.1
491531	11.9	12.4	13.5
491532	12.3	19.0	22.4
491533	16.5	16.5	13.1
491534	19.7	21.2	19.5
491535	20.6	24.2	21.2
491536	24.1	27.3	22.5
491537	28.6	33.0	18.2
491538	32.2	32.2	25.3

Kod	d1	d2	h
491539	33.3	38.6	17.8
491540	36.7	41.2	20.6
491541	41.0	42.8	21.5
491542	42.5	51.1	18.3
491543	46.4	48.0	23.9
491544	59.1	59.5	22.0
491545	65.7	72.3	24.5
491546	71.8	72.3	24.6
491547	84.2	92.2	28.3



BRT 6236

Kağıt Konik Tapa
Krepe Kağıt

Boyama veya toz kaplama uygulamalarında kullanılabilir
205°C'ye kadar ısılara dayanıklıdır
Silikon için ucuz bir alternatiftir
Kullanılmış ve yeni malzemelerin karışımından yapılmıştır
Geri dönüştürülebilir

Kod	d1	d2	D	h
491550	9.0	10.5	14.3	8.7
491551	9.4	11.9	16.0	9.1
491552	11.7	12.8	17.4	9.2
491553	11.9	14.6	19.3	10.6
491555	13.2	16.1	22.1	10.7
491556	14.7	17.7	22.0	12.2
491557	16.5	19.7	25.5	11.5
491558	17.2	20.8	26.3	13.5
491559	19.8	22.3	30.0	14.8
491560	21.8	24.1	32.9	17.5
491561	23.3	28.3	35.0	13.8

Kod	d1	d2	D	h
491562	25.4	31.4	38.8	19.3
491563	29.8	36.5	44.0	16.1
491565	34.6	40.7	47.8	14.6
491567	38.0	45.1	53.8	17.5
491568	43.8	52.4	61.7	17.2
491569	47.6	56.1	68.6	17.8
491570	50.2	58.4	74.2	26.1
491571	56.3	63.5	74.5	16.3
491572	67.0	79.9	90.7	19.1
491573	83.2	91.4	103.9	18.7

