



BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL


Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 1248

Oringli Plastik Tapa
Sarı YYPE

Somun anahtarı, tornavida veya lokma takımıyla;
elle ya da elektrikli aletle uygulanabilir ve sökülebilir.



Metrik Diş

Kod	Diş	D	H	h1	S
498540	M16 x 1.5	24.0	20.4	12.0	13.0
498541	M18 x 1.5	24.0	20.4	12.0	13.0
498542	M20 x 1.5	26.0	20.4	12.0	15.0
498543	M24 x 1.5	30.0	20.4	12.0	17.0
498544	M26 x 1.5	32.0	20.4	12.0	19.0
498546	M30 x 1.5	38.0	20.6	12.0	22.0
498547	M32 x 1.5	40.0	20.6	12.0	24.0
498548	M30 x 2.0	38.0	24.6	15.0	22.0
498549	M33 x 2.0	40.0	24.6	15.0	24.0
498550	M36 x 2.0	45.0	24.6	15.0	24.0
498551	M45 x 2.0	52.0	25.0	15.0	30.0
498659	M8 x 1	12.5	17.0	10.0	6.0
498660	M10 x 1	14.5	17.2	10.0	7.0
498661	M12 x 1	17.0	17.2	10.0	10.0
498662	M10 x 1.5	14.5	19.2	12.0	7.0
498663	M12 x 1.5	17.0	19.2	12.0	10.0
498664	M14 x 1.5	22.0	19.2	12.0	10.0
498665	M22 x 1.5	28.0	20.4	12.0	15.0
498666	M36 x 1.5	45.0	20.6	12.0	24.0
498667	M38 x 1.5	48.0	20.6	12.0	24.0
498668	M27 x 2.0	33.0	24.6	15.0	19.0
498669	M42 x 2.0	50.0	24.6	15.0	24.0
498670	M48 x 2.0	55.0	25.0	15.0	30.0
498671	M52 x 2.0	60.0	25.0	15.0	7.0
498672	3/8" x 24	14.0	17.2	10.0	7.0

BSP Diş

Kod	Diş	D	H	h1	S
498681	1/8" x 28	16.0	17.2	10.0	7.0
498682	1/4" x 19	19.0	19.7	12.5	10.0
498683	3/8" x 19	22.0	20.9	12.5	13.0
498556	1/2" x 14	27.0	21.9	13.5	15.0
498557	5/8" x 14	29.5	21.9	13.5	17.0
498558	3/4" x 14	32.0	21.9	13.5	19.0
498559	7/8" x 14	37.0	21.9	13.5	22.0
498684	1" x 11	40.0	23.6	15.0	24.0
498685	1 1/4" x 11	50.0	23.6	15.0	24.0
498686	1 1/2" x 11	56.0	25.0	15.0	30.0
498687	1 3/4" x 11	62.0	25.0	15.0	36.0
498688	2" x 11	68.0	25.0	15.0	36.0

UNF Diş



Kod	Diş	D	H	h1	S
498673	7/16" x 20	16.0	19.7	12.5	10.0
498674	1/2" x 20	19.0	20.9	12.5	10.0
498675	9/16" x 18	21.0	20.9	12.5	10.0
498552	5/8" x 18	22.0	20.9	12.5	13.0
498676	3/4" x 16	27.0	21.9	13.5	13.0
498677	7/8" x 14	28.0	21.9	13.5	15.0
498553	1" x 14	31.0	22.1	13.5	17.0
498554	1 1/16" x 12	35.0	22.6	14.0	19.0
498678	1 3/16" x 12	38.0	22.6	14.0	22.0
498555	1 5/16" x 12	42.0	24.0	14.0	24.0
498679	1 5/8" x 12	50.0	24.0	14.0	24.0
498680	1 7/8" x 12	55.0	24.0	14.0	30.0

BRT 1240

Düz Slot Altıköşe Plastik Tapalar
Mavi YYPE

Somun anahtarı, tornavida veya lokma takımıyla;
elle ya da elektrikli aletle uygulanabilir ve sökülebilir.

Kod	Diş	D	h1	h2	S
B-3	7/16"-20	15.8	7.6	4.6	10.9
B-4	1/2"-20	17.3	9.1	4.6	12.7
B-5	9/16"-18	19.1	9.7	4.6	12.7
B-6	5/8"-18	20.6	8.9	4.6	14.2
B-7	3/4"-16	23.9	11.2	4.8	17.3
B-8	7/8"-14	26.9	12.7	6.1	19.1
B-9	1"-14	30.0	10.9	6.4	19.1
B-10	1 1/16"-14	33.3	16.4	6.4	22.1





BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36


www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 5885

**Düz Slot Altıköşe
Plastik Tapalar UNF**
Polipropilen Sarı / Siyah

Elle, somun anahtarıyla veya tornavidayla
takılıp sökülebilir.

İsteğe bağlı Oringle, su geçirmez conta ile
bu bölümde üstün sızdırmazlık sağlar.



Kod	Oringli Kod	Diş	A	B	C	D
BL3A	BL3L	7/16"-20	10,9	15,8	4,57	9,91
BL4A	BL4B	1/2"-20	12,7	17,5	7,14	10,41
BL5A	BL5K	9/16"-18	12,7	19,1	4,57	10,67
BL7A	BL7J	3/4"-16	17,3	23,9	4,83	13,21
BL8A	BL8H	7/8"-14	19,1	26,9	6,1	14,22
BL10A	BL10I	1 1/16"-14	22,1	33,3	6,35	16,76
BL11A	BL11D	13/16" x 12	25,4	38,1	7,62	17,78
BL12A	BL12H	15/16" x 12	27,18	40,89	7,37	17,78
BL13A	BL13D	15/8" x 12	28,58	42,75	7,62	19,56
BL14A	BL14C	17/8" x 12	38,1	53,98	7,62	19,05

BRT 5884

**UNF Standardı Geniş
Flanşlı Dişli Tapalar**
Naylon ve Nitril


Geniş fl anş tasarımı sökıldüğünde tüm pullanmış
boyayı delikten uzak tutar.

Naylon malzeme boyayı emerek, sökülen pullanmış boyayı
delikten azami ölçüde uzak tutar.

Nitril conta tapayı birleşme yüzeyine yapıştırarak
sızdırmazlık sağlar.

Elle, tork htarıyla veya tornavidayla takılıp sökülebilir.

Naylon - 40°C ve 110°C arasındaki aralıklı ısılar için tavsiye edilir.



Kod	Diş	A	B	C	D
BLWF100A	7/16" x 20	12.7	19.6	4.5	9.9
BLWF105A	1/2" x 20	12.7	21.6	4.5	10.2
BLWF110A	9/16" x 18	12.7	23.2	4.5	10.6
BLWF115A	3/4" x 16	19.0	28.7	4.8	13.2
BLWF120A	7/8" x 14	19.0	32.6	6.1	14.2
BLWF125A	11/16" x 12	25.4	40.0	6.3	16.7
BLWF130A	13/16" x 12	25.4	43.7	7.6	17.7
BLWF135A	15/16" x 12	25.4	47.4	7.3	17.7
BLWF140A	15/8" x 12	28.5	56.3	7.6	19.5
BLWF145A	17/8" x 12	38.1	63.6	7.6	19.0

BRT 5883


**UNF Standardına uygun,
Oringli Plastik Tapa**
YYPE

Çoğu zaman düz yüzü hidrolik bağlantı
elemanlarında kullanılır

Tek parçalı conta tipi boncuk sızmayı ya da
kirlenici maddelerin girişini önler

Flanş kenarı yüzeye basarak kirlenici maddeleri
dışarıda tutar

Elle, anahtarla veya tornavidayla takılıp sökülebilir.



Kod	Ölçü	A	B	C	D
BLM38	7/16" x 20	8,7	7,1	16,76	3/8"
BLM3-24B	7/16" x 24	8,7	7,1	16,76	3/8"
BLM4B	1/2" x 20	8,7	8,0	18,54	7/16"
BLM5B	9/16" x 18	8,9	8,2	20,32	1/2"
BLM6B	5/8" x 18	9,5	8,0	20,83	9/16"
BLM7B	3/4" x 16	10,3	10,3	25,91	11/16"
BLM8B	7/8" x 14	11,9	7,9	29,4	13/16"
BLM9B	1" x 14	12,7	7,9	31,7	7/8"
BLM10B	11/16" x 12	15	7,9	36,8	1"
BLM11B	13/16" x 12	15,0	8,7	38,1	1-1/8"
BLM12B	15/16" x 12	15	8,7	44,2	1-1/4"
BLM13B	15/8" x 12	15,0	8,7	54,7	1-1/2"
BLM14B	17/8" x 12	15,0	8,7	55,5	1-5/8"



BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL


Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 1125

Plastik Dişli Koruma Kapağı
Kırmızı AYPE

Kolay kavranabilir kafa
Dişler sayesinde güvenli sabitleme
Toz, nem ve aşınmaya karşı mükemmel koruma
Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerinde
yaygın olarak kullanılır



UNF/JIC

Kod	Diş	D	h	H
10692	3/8" x 24	13.7	9.5	14.0
10498	5/16" x 18	14.5	7.4	12.0
10709	5/16" x 24	14.8	7.4	12.3
10763	7/16" x 20	17.4	11.0	16.1
12031	7/16" x 24	17.8	7.1	12.1
10696	1/2" x 20	18.5	10.5	15.3
12033	9/16" x 24	18.9	9.0	13.6
12965	5/8" x 24	20.7	10.0	14.8
10940	5/8" x 18	21.0	10.0	14.8
10668	9/16" x 18	22.6	10.7	15.4
12786	11/16" x 16	25.6	13.5	18.1
12827	13/16" x 16	26.7	13.5	18.1
10575	3/4" x 16	27.0	13.8	18.7
10326	7/8" x 14	28.8	13.6	18.5
12785	1" x 14	32.0	13.2	17.8
12359	1 1/16" x 14	33.3	13.7	18.3
10460	1 1/16" x 12	33.4	13.8	18.4
11506	1 3/16" x 12	36.8	13.5	18.3
10671	1 5/16" x 12	39.3	11.0	16.3
11752	1 5/8" x 12	50.6	12.9	17.3
11755	1 7/8" x 12	58.4	16.7	22.5
12040	2 1/2" x 12	73.6	15.0	20.6

Metrik


Kod	Diş	D	h	H
12011	M8 x 1	12.3	9.5	14.3
12012	M10 x 1	15.3	10.4	14.6
12017	M12 x 1.5	16.7	8.7	16.3
12013	M12 x 1	18.5	10.7	16.7
12018	M14 x 1.5	18.5	9.5	17.2
12019	M16 x 1.5	22.0	12.5	17.2
10458	M18 x 1.5	23.5	13.5	18.3
12020	M20 x 1.5	26.3	14.0	18.2
10128	M22 x 1.5	28.2	13.7	18.3
12021	M24 x 1.5	31.3	13.8	18.5
12022	M25 x 1.5	31.3	14.0	18.5
12023	M26 x 1.5	32.7	13.8	18.7
12030	M52 x 1.5	63.7	15.5	21.5

BSP/Gaz

Kod	Diş	D	h	H
10651	1/8" x 28	16.4	4.2	10.5
10588	1/4" x 19	18.8	6.5	12.8
10996	3/8" x 19	22.9	5.5	12.0
10590	1/2" x 14	28.0	10.3	17.3
10511	5/8" x 14	31.3	13.9	18.4
10731	3/4" x 14	32.3	11.0	17.0
11429	7/8" x 14	38.0	13.5	18.1
10810	1" x 11	39.8	10.8	16.9
10459	1 1/4" x 11	49.9	15.0	20.9
11242	1 1/2" x 11	55.2	10.8	16.9
10496	2" x 11	73.7	10.7	17.5
10319	3" x 11	105.0	11.3	16.5

BRT 1132

Plastik Dişli Koruma Kapağı
Kırmızı AYPE



BSP/Gaz

Kod	Diş	D	h	H
10101	1/4" x 19	20.5	6.0	9.2
10102	3/8" x 19	24.1	6.2	9.6
10105	5/8" x 14	30.2	6.0	9.2
10103	1/2" x 14	30.4	6.1	9.2
12613	3/4" x 14	33.2	6.8	12.5
10106	3/4" x 14	34.0	6.1	9.1
10107	1" x 11	40.2	5.7	9.0
12614	1 1/4" x 11	49.5	12.9	18.7

Metrik

Kod	Diş	D	h	H
12605	M14 x 1.5	21.5	8.0	12.5
12606	M16 x 1.5	23.6	8.0	12.5
18408	M20 x 1.5	29.5	8.0	13.0
12597	M30 x 2.0	39.9	9.8	14.6
12611	M36 x 2.0	45.6	10.5	21.5
12602	M45 x 2.0	57.8	12.7	18.5
12578	M42 x 2.0	64.7	15.5	21.2
12612	M52 x 2.0	65.9	15.4	21.3

UNF/JIC

Kod	Diş	D	h	H
10108	7/16" x 20	18.5	5.9	9.0
10109	1/2" x 20	20.6	5.9	9.1
10110	9/16" x 18	21.4	5.9	9.0
10119	3/4" x 16	26.7	5.9	9.3
10120	7/8" x 14	29.8	6.2	9.2
11000	1 1/16" x 12	33.9	5.9	9.0
11001	1 5/16" x 12	40.3	6.0	9.4



BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36


www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 1177

BSP Dişli Tapalar
Kırmızı AYPE

Popüler BSP boylarına uyar
Çok hızlı takıp sökme
Hidrolik kaplinler için ideal

Kod	Diş	D	h1	h2
10097	1/4" x 19	17.0	4.5	6.0
10098	3/8" x 19	21.0	6.3	6.0
10099	1/2" x 14	27.0	6.8	6.0
10548	5/8" x 14	28.0	9.6	6.0




BRT 5882

NPT Dişli Tapa
Yüksek Yoğunluklu Polietilen - Kırmızı

Tırtıklı baş tasarımı kullanıcının
bunları elle daha kolay takıp
sökmesini sağlar.
NPT dişleri kirlenici maddelerden
ve nemden korumak için kullanılır.

1,27mm Et Kalınlığı




Kod	Diş	A	B	C	D
PT1/4A	1/4"	12,7	18,4	5,7	11,2
PT3/8A	3/8"	12,7	22,9	5,7	14,9
PT1/2A	1/2"	12,7	28,5	6,4	17,8
PT3/4C	3/4"	12,7	33,0	6,4	23,9
PT1A	1"	12,7	39,8	6,4	30

BRT 5881

Hortum Rondela Kapağı
AYPE - Satı TPE - Siyah

Bağlantı elemanlarının üzerinden
kaymalarını önlemek için hortum
ve boru uçlarına uygulanır

Kod	Renk	Delik	İç Çap	Dış Çap
W10C	Siyah	14.6	22.1	24.6
W13C	Siyah	17.8	26.4	29
W15A	Satı	21	29.6	32.2
W15C	Siyah	21	29.6	32.2
W20A	Satı	26.7	33	35.6
W20C	Siyah	26.7	33	35.6
W6A	Satı	8.1	15	17.4
W6C	Siyah	8.1	15	17.4
W8A	Satı	11.3	19.3	21.8
W8C	Siyah	11.3	19.3	21.8




BRT 6235

Titreşim Azaltıcı
Plastik Dişli Tapa
Şeffaf AYPE

BSP hidrolik bağlantı elemanları için ideal
Çentikli diş tasarımı parçanın titreşim
nedeniyle gevşemesini önler
Şeffaf renk, oringlerin kolay kontrolüne
izin verir
Tapa, bağlantı elemanını boru manşonuna
sıkıca tespit eder

Kod	Diş	H	h
110826	1/4" x 19	11.0	5.0
110827	3/8" x 19	12.8	6.8
110828	5/8" x 14	16.5	10.5
110829	1/2" x 14	13.3	7.3
110830	3/4" x 14	15.6	9.6





BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36


www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 1200

Dişli Plastik Tapa
Kırmızı AYPE

Kolay uygulama için tırtıklı kafa
37° konik bağlantı elemanlarını yalıtım için ideal

Kod	Diş	D	h	h1
110228	5/16" x 24	13.9	10.7	6.3
110177	3/8" x 24	15.3	11.9	6.4
110178	7/16" x 20	17.2	14.1	6.4
110179	1/2" x 20	17.2	13.7	6.3
110180	9/16" x 18	20.4	12.6	6.4
110181	5/8" x 18	20.8	14.5	6.4
110182	3/4" x 16	24.1	18.6	6.5
110183	7/8" x 14	27.0	21.1	6.5
110185	1 1/16" x 14	34.0	24.6	6.4
110184	1 1/16" x 12	34.7	21.8	6.5
110186	1 5/16" x 12	40.9	23.5	6.3




BRT 5880

Boru Tapası
Naylon-6 (PA-6) - Doğal

1/8" ile 1 1/4" arası dahili gaz dişleri için güçlü tapa
Çoğu kimyasala, neme ve tuzlu suya dayanıklı


Kod	Diş	B	C	D
075012500001	G1/8	13.0	7.0	9.0
075025000001	G1/4	16.0	7.0	11.0
075037500001	G3/8	21.0	8.0	12.5
075050000001	G1/2	27.0	9.0	14.0
075075000001	G3/4	34.0	11.0	17.0
075100000001	G1	41.0	11.0	19.0
075125000001	G1 1/4	53.0	11.0	24.0



BRT 1128

Boru Tapası
Naylon-6 (PA-6) - Doğal

Somun anahtarı, tornavida veya lokma takımıyla;
elle ya da elektrikli aletle uygulanabilir ve sökülebilir.



Metrik

Kod	Diş	D	H	h	S
110860	M8 x 1	12.0	14.2	7.0	7.0
110861	M10 x 1	14.0	13.2	6.0	9.0
110862	M12 x 1	16.0	16.2	9.0	10.0
110863	M12 x 1.5	16.0	16.2	9.0	10.0
110864	M14 x 1.5	19.0	16.2	9.0	13.0
110865	M16 x 1.5	21.0	17.2	10.0	15.0
110866	M18 x 1.5	24.0	18.2	10.0	17.0
110867	M20 x 1.5	26.0	20.2	12.0	19.0

BSP/Gaz

Kod	Diş	D	H	h	S
110868	1/8" x 28	14.0	16.2	9.0	9.0
110869	1/4" x 19	19.0	16.2	9.0	13.0
110870	3/8" x 19	21.0	17.2	10.0	15.0
110871	1/2" x 14	26.0	20.2	12.0	19.0
110872	3/4" x 14	32.0	20.2	12.0	24.0
110873	1" x 11	40.0	20.2	12.0	30.0
110874	1 1/4" x 11	49.0	20.2	12.0	36.0



BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL




Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 1130

Sızdırmaz Plastik Dişli Tapalar
Sarı Naylor 6

Flanşın altındaki çift conta pozitif
sızdırmazlık sağlar
Tornavida, somun anahtarı, lokma
takımı ya da alyen anahtarıyla kolay
ve hızlı bir şekilde takılabilir
Elle ya da elektrikli aletle sıkıştırılabilir
Kafa kısmı sıvı tutmayacak şekilde
tasarlanmıştır



Metrik Diş

Kod	Diş	D	H	h1	SW1
462836	M8 x 1	12.5	15.5	8.0	7.0
462837	M10 x 1	14.5	16.5	9.0	9.0
466974	M10 x 1.5	14.5	16.5	9.0	9.0
462838	M12 x 1.5	17.0	16.5	9.0	10.0
466973	M12 x 1	17.0	16.5	9.0	10.0
110836	M14 x 1.5	19.0	17.5	10.0	13.0
110837	M16 x 1.5	22.3	17.5	9.3	15.0
110838	M18 x 1.5	24.0	17.5	9.0	17.0
462842	M20 x 1.5	26.0	17.5	10.0	19.0
110839	M22 x 1.5	28.0	17.5	10.0	21.0
466975	M24 x 1.5	30.0	17.5	10.0	24.0
466976	M26 x 1.5	32.0	20.5	12.0	24.0
466977	M27 x 1.5	33.0	20.5	12.0	24.0
466985	M27 x 2	33.0	22.0	13.5	24.0
466978	M28 x 1.5	34.0	20.5	12.0	24.0
466979	M30 x 1.5	38.0	20.5	12.0	24.0
466986	M30 x 2	38.0	22.0	13.5	24.0
466980	M32 x 1.5	40.0	20.5	12.0	24.0
466987	M33 x 2	40.0	22.0	13.5	24.0
466981	M36 x 1.5	45.0	20.5	12.0	24.0
466988	M36 x 2	45.0	22.0	13.5	24.0
466982	M38 x 1.5	48.0	20.5	12.0	24.0
466989	M42 x 2	50.0	22.0	13.5	30.0
466983	M45 x 1.5	52.0	21.5	12.0	30.0
466990	M45 x 2	52.0	22.0	13.5	30.0
466991	M48 x 2	55.0	23.0	13.5	30.0
466992	M52 x 2	60.0	23.0	13.5	30.0

BSP Diş

Kod	Diş	D	H	h1	SW1
110845	1/8" x 28	16.0	15.5	8.0	12.0
110840	1/4" x 19	19.0	17.5	10.0	13.0
110841	3/8" x 19	22.0	17.5	10.0	15.0
110842	1/2" x 14	27.0	19.5	12.0	19.0
466993	5/8" x 14	29.5	19.5	12.0	22.0
110843	3/4" x 14	32.0	19.5	12.0	24.0
466994	7/8" x 14	37.0	19.5	12.0	27.0
110844	1" x 11	40.0	22.5	15.0	30.0
462853	1 1/4" x 11	50.0	22.5	15.0	36.0
466995	1 1/2" x 11	56.0	24.0	15.0	41.0
466997	2" x 11	68.0	24.0	15.0	55.0

UNF Diş

Kod	Diş	D	H	h1	SW1
466948	3/8" x 24	16.0	17.5	10.0	9.0
466949	7/16" x 20	17.0	17.5	10.0	10.0
466950	3/8" x 24	19.0	17.5	10.0	13.0
466951	9/16" x 18	20.5	17.5	10.0	13.0
466952	5/8" x 18	22.0	17.5	10.0	15.0
466953	3/4" x 16	26.0	17.5	10.0	19.0
466954	7/8" x 14	28.5	19.5	12.0	21.0
466955	1" x 14	31.5	19.5	12.0	24.0
466956	1 1/16" x 12	33.0	19.5	12.0	24.0
466958	1 5/16" x 12	40.0	22.5	15.0	30.0
466959	1 5/8" x 12	47.5	22.5	15.0	36.0
466960	1 7/8" x 12	54.0	22.5	15.0	36.0



BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL


Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 1141

Dişli Koruma Kapakları
Kırmızı AYPE

Otomotiv, sıvı gücü ve mühendislik sektörlerinin
tüm kademelerinde kullanılır.
Dişli aksamı tozdan, nemden ve hasardan korur



Metrik

Kod	Diş	D	H	h
12100	M8 x 1	9.9	10.0	7.0
12101	M10 x 1	11.9	10.0	7.5
12102	M12 x 1	13.8	12.0	9.5
12103	M12 x 1.5	14.0	12.0	9.5
12104	M14 x 1.5	15.9	12.0	9.5
12650	M14 x 1.5	16.0	20.6	9.2
12105	M16 x 1.5	17.9	12.0	9.5
12651	M16 x 1.5	18.0	21.0	9.0
12106	M18 x 1.5	19.7	14.0	9.5
12107	M20 x 1.5	21.9	14.0	9.5
12108	M22 x 1.5	24.3	13.8	11.5
12845	M22 x 1.5	24.4	24.5	17.5
12109	M24 x 1.5	26.2	14.0	11.5
12110	M25 x 1.5	27.2	14.0	11.5
12111	M26 x 1.5	28.3	14.0	11.5
12967	M28 x 1.5	32.0	14.0	12.4
12122	M30 x 2	34.0	14.0	11.5
12123	M36 x 2	38.8	16.0	13.5
12124	M42 x 2	44.5	16.0	13.5
12126	M52 x 2	54.7	16.0	13.5

BSP/Gaz

Kod	Diş	D	H	h
10392	1/8" x 28	11.8	12.0	6.5
10559	1/4" x 19	14.8	11.0	8.0
10104	3/8" x 19	18.7	11.3	7.4
10198	1/2" x 14	23.2	13.5	7.0
11157	5/8" x 14	25.4	15.7	10.0
10205	3/4" x 14	29.4	17.7	11.2
10970	7/8" x 14	32.4	19.5	12.5
10204	1" x 11	36.0	19.0	14.5
10167	1 1/4" x 11	44.4	19.8	13.0
10432	1 1/2" x 11	50.3	20.5	14.0
10968	2" x 11	61.9	21.0	15.0
12905	2 1/2" x 11	77.9	27.6	19.0

UNF/JIC


Kod	Diş	D	H	h
10251	3/8" x 24	11.0	8.3	4.0
10332	7/16" x 20	13.3	12.9	8.0
12652	7/16" x 24	13.3	13.7	7.8
10528	1/2" x 20	14.5	13.5	9.5
11041	9/16" x 18	16.5	13.5	9.5
10653	5/8" x 18	18.2	15.6	7.5
12847	3/4" x 16	21.7	13.8	9.5
12825	13/16" x 16	23.3	15.3	9.3
11089	7/8" x 14	24.9	20.2	14.0
12075	7/8" x 18	25.3	20.0	14.0
12826	1" x 14	27.6	17.2	12.0
10685	1 1/16" x 12	29.4	19.0	11.0
10163	1 3/16" x 12	32.7	19.1	13.0
10151	1 5/16" x 12	36.4	22.2	14.5
12654	1 3/8" x 12	37.4	24.5	10.5
10185	1 7/16" x 12	38.9	21.7	15.2
11053	1 5/8" x 12	44.8	22.0	14.0
11804	1 7/8" x 12	50.3	25.0	15.0

BRT 1284

Hızlı Takılır Kapaklar
Kırmızı AYPE

Diş biçimlerinin daha az oluşu hızlı uygulamaya izin verir

Kod	Diş	D	H	h
464147	M12 x 1.5	14.0	12.0	7.5
464148	M14 x 1.5	16.0	12.0	7.5
464150	M16 x 1.5	18.0	12.0	7.5
464151	M16 x 1.5	18.0	21.0	6.5
464152	M18 x 1.5	20.0	14.0	9.5
464153	M20 x 1.5	22.0	14.0	9.5
464154	M22 x 1.5	24.5	14.0	9.5
464155	M24 x 1.5	26.5	14.0	9.5
464156	M26 x 1.5	28.5	14.0	9.5
464157	M28 x 1.5	32.0	14.0	9.5
464158	M30 x 2.0	34.0	14.0	9.0





BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com


BRT 1249

Dişli Sızdırmazlık Kapakları

Sarı YYPE

Sağlam YYPE malzeme muhtemel yırtılmaları azaltır
Sıvı sızıntısını kısıtlayan dahili neopren kauçuk conta disk
Elle sıkıştırılması tavsiye edilir

Altıgen kafa kapağın somun ya da lokma anahtarı
kullanarak düşük torkla takılıp sökülmesini sağlar



Metrik

Kod	Diş	D	H	h	Sw1 - SW2
467033	M8 x 1	12.0	13.0	11.0	10.0 - 11.0
467034	M10 x 1	14.2	13.0	11.0	12.0 - 13.2
467035	M12 x 1	16.5	13.0	11.0	14.0 - 15.4
467036	M12 x 1.5	16.5	15.0	13.0	14.0 - 15.4
467037	M14 x 1.5	18.5	15.0	13.0	16.0 - 17.5
467038	M16 x 1.5	21.0	15.0	13.0	18.0 - 19.7
467039	M18 x 1.5	23.0	15.0	13.0	20.0 - 21.9
467040	M20 x 1.5	25.0	15.0	13.0	22.0 - 24.1
467041	M22 x 1.5	27.5	15.0	13.0	24.0 - 26.3
467042	M24 x 1.5	30.0	15.0	13.0	26.0 - 28.5
467043	M25 x 1.5	31.0	15.0	13.0	27.0 - 29.6
467044	M26 x 1.5	32.0	15.0	13.0	28.0 - 30.7
467045	M28 x 1.5	34.0	15.0	13.0	30.0 - 32.9
467046	M30 x 1.5	36.5	15.0	13.0	32.0 - 35.1
467047	M30 x 2	36.5	17.0	15.0	32.0 - 35.1
467048	M36 x 1.5	44.5	16.0	14.0	39.0 - 42.8
467049	M36 x 2	44.5	18.0	16.0	39.0 - 42.8
467050	M42 x 2	51.0	18.5	16.0	45.0 - 49.4
467051	M45 x 1.5	54.5	16.5	14.0	48.0 - 52.6
467052	M45 x 2	54.5	18.5	16.0	48.0 - 52.6
467053	M52 x 2	62.0	18.5	16.0	55.0 - 60.3

BSP

Kod	Diş	D	H	Sw1 - SW2	h
467074	1/8" x 28	14.0	13.0	12.0 - 13.2	11.0
467075	1/4" x 19	17.5	15.0	15.0 - 16.5	13.0
467076	3/8" x 19	22.0	15.0	19.0 - 20.8	13.0
467077	1/2" x 14	25.0	17.0	22.0 - 24.1	15.0
467078	5/8" x 14	29.0	17.0	25.0 - 27.4	15.0
467079	3/4" x 14	32.0	17.0	28.0 - 30.7	15.0
467080	7/8" x 14	36.0	17.0	32.0 - 35.1	15.0
467081	1" x 11	41.0	19.0	36.0 - 39.5	17.0
467082	1 1/4" x 11	51.0	19.0	45.0 - 49.4	17.0
467083	1 1/2" x 11	56.0	19.5	50.0 - 54.8	17.0
467084	2" x 11	71.0	19.5	63.0 - 69.1	17.0
467085	2 1/4" x 11	80.0	19.5	70.0 - 76.8	17.0
467086	2 1/2" x 11	90.0	19.5	80.0 - 87.7	17.0

UNF

Kod	Diş	D	H	Sw1 - SW2	h
467054	1/4" x 28	10.0	13.5	8.0 - 8.8	11.5
467055	3/8" x 24	13.0	14.5	11.0 - 12.1	12.5
467056	7/16" x 24	15.5	14.5	13.0 - 14.3	12.5
467057	7/16" x 20	15.5	15.0	13.0 - 14.3	13.0
467058	1/2" x 20	17.5	15.0	15.0 - 16.5	13.0
467059	9/16" x 18	18.5	15.5	16.0 - 17.5	13.5
467060	5/8" x 18	21.0	15.5	18.0 - 19.7	13.5
467061	3/4" x 16	24.0	16.5	21.0 - 23.0	14.5
467062	13/16" x 16	26.5	16.5	23.0 - 25.2	14.5
467063	7/8" x 18	27.5	15.5	24.0 - 26.3	13.5
467064	7/8" x 14	27.5	17.5	24.0 - 26.3	15.5
467065	1" x 14	31.0	17.5	27.0 - 29.6	15.5
467066	1 1/16" x 12	34.5	18.5	30.0 - 32.9	16.5
467067	13/16" x 12	36.5	18.5	32.0 - 35.1	16.5
467068	15/16" x 12	41.0	18.5	36.0 - 39.5	16.5
467069	13/8" x 12	43.0	18.5	38.0 - 41.7	16.5
467070	17/16" x 12	45.5	18.5	40.0 - 43.9	16.5
467071	15/8" x 12	51.0	19.0	45.0 - 49.4	16.5
467072	13/4" x 16	54.5	17.0	48.0 - 52.6	14.5
467073	17/8" x 12	59.0	19.0	52.0 - 57.0	16.5



BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26


İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36

www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 1294

Dişli Boru Ucu Tapası
Kırmızı LDPE



Kod	Boru Çapı	Et Kalınlığı	Kanat Sayısı	d1	d2	d3	d1	D	Y
492200	10.0	-	2	11.7	5.7	-	-	9.9	11.6
492201	12.0	4.5	2	11.8	6.0	-	-	11.6	11.6
492202	15.0	5.0	2	17.7	9.8	-	-	14.6	16.3
492203	16.0	5.0	2	17.6	9.8	-	-	15.4	16.3
492204	18.0	6.0	2	17.6	9.8	-	-	17.5	16.3
492205	20.0	4.0	3	22.0	19.3	14.4	12.0	19.7	31.3
492206	21.3	4.5	3	22.0	19.5	14.7	11.8	20.8	31.3
492207	22.0	4.5	3	22.0	19.6	14.5	11.9	21.8	31.3
492208	24.8-25.0	4.5	2	-	30.1	25.0	15.8	24.7	31.4
492209	26.0-26.9	5.5	2	-	30.1	25.0	16.0	26.2	31.5
492210	28.0-28.5	5.5	2	-	30.1	25.0	15.4	27.6	31.4
492211	30.0	8.0	2	-	30.1	25.0	15.5	29.8	31.1
492212	33.7	8.0	2	-	38.0	31.7	17.9	32.2	31.0
492213	35.0	8.0	2	-	38.0	31.7	18.1	34.6	31.2
492214	38.0	8.0	2	-	38.0	31.7	17.9	37.4	30.7
492215	40.0	8.0	2	-	46.7	36.9	25.0	39.5	30.7
492216	41.3-42.4	8.0	2	-	46.7	36.9	25.9	41.0	31.0
492217	47.5-48.3	9.0	2	-	54.5	45.5	28.9	48.1	31.6
492218	50.0	10.0	2	-	54.7	45.5	29.3	48.7	31.6
492219	54.0	10.0	2	-	54.7	45.1	29.0	53.5	31.5
492220	60.3	14.0	2	-	61.0	55.4	35.9	59.2	31.9
492221	63.5	12.0	2	-	61.0	55.4	36.0	62.7	31.7
492222	73.0	16.0	2	-	74.0	65.3	48.2	71.2	32.0
492223	75.0-76.2	16.0	2	-	74.0	65.3	48.7	75.2	31.6
492224	85.0	17.0	2	-	88.4	79.0	60.3	84.0	31.5
492225	88.9	17.0	2	-	88.4	79.0	60.3	88.1	31.9
492226	114.3	20.0	2	-	113.0	108.5	70.0	113.9	34.3



BERAT CIVATA

İkitelli OSB. Bağcılar Güngören San. Sit. Büyük Çarşı Grubu No:26

İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tel: 0212 671 57 07 Gsm: 0546 903 72 36



www.beratcivata.com www.civatasomun.net info@beratcivata.com

BRT 1510

Dişli Boru Kapakları

AYPE

İçeride dişleri olan, enjeksiyonla kalıplanmış kapaklar
ANSI ve DIN teknik özelliklerini karşılar



GRI

Kod	d	H
34098	10.0	13.0
34101	13.7	13.0
34102	14.0	13.0
34103	15.0	13.0
34104	16.0	13.0
34105	17.2	13.0
34106	18.0	13.0
34108	20.0	20.0
34110	22.0	20.0
34111	24.0	20.0
34112	25.0	20.0
34113	26.0	20.0
34115	28.0	20.0
34118	32.0	30.0
34120	35.0	30.0
34121	38.0	30.0
34123	40.0	30.0
34124	41.5	30.0
34128	50.0	30.0
34130	51.0	30.0
34131	52.0	30.0
34132	54.0	30.0
34134	57.0	30.0
34135	59.0	30.0
34138	63.5	30.0
34139	66.5	30.0

GRI

Kod	d	H
34141	70.0	30.0
34142	73.0	30.0
34143	75.0	30.0
34145	77.0	30.0
34146	82.0	30.0
34149	83.0	30.0
34150	85.0	40.0
34153	90.0	40.0
34155	95.0	40.0
34162	104.0	40.0
34165	108.0	40.0
34166	110.0	40.0
34167	111.0	40.0
34172	125.0	40.0
31702	133.0	40.0
31635	141.3	40.0
31712	159.0	40.0
31715	160.0	40.0
31638	177.8	40.0
31717	185.0	40.0
31707	193.7	40.0
34183	200.0	40.0
34185	210.0	40.0
31639	219.1	50.0
34188	242.0	50.0
462589	243.0	50.0

KIRMIZI

Kod	d	H
12773	10.2	16.0
12774	12.0	16.0
12775	15.0	20.0
12776	16.0	20.0
12849	18.0	20.0
12777	20.0	20.0
12850	22.0	20.0
12779	25.0	20.0
12780	28.0	26.5
12846	30.0	26.5
12781	35.0	26.5
12782	38.0	27.0
12783	41.5	27.0
12982	54.0	27.8
10076	94.0	40.0
462585	96.5	39.0
462586	100.3	40.0

SİYAH

Kod	d	H
462573	12.7	15.0
462574	35.0	28.0
462576	50.8	29.0
462577	54.0	36.0
462579	75.0	38.0
462580	77.0	32.0
462581	78.0	32.0
462582	79.4	28.0
462583	80.5	28.0

SARI

Kod	d	H
12956	32.0	26.8
12616	39.3	25.0
12957	40.0	26.7
12617	63.5	29.0
462578	63.5	33.0
12618	75.0	31.0
12959	92.0	34.5
462584	92.4	32.0
12633	95.5	33.0
12960	110.0	34.6
12619	125.0	35.0
12961	125.0	34.1
12620	137.0	35.0
803083	152.4	47.0